


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1216/5
PSČ, místo: 28905, Choťovice
K.ú., parcelní č.: Choťovice (795721), 1216/5
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 146

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

59.6

A
27.5

Velmi
úsporná

B

89.4

Úsporná

C

119

Méně úsporná

D

171

Nehospodárná

E

224

Velmi
nehospodárná

F

276

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- účinná SZTE – OZE > 80%: 8.1
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 1.9
- elektřina: 1.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.18 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

34.9 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

78.4 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

49.9 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

3.37 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.2 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.03 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. František Rulík

Osvědčení č.: 0955

Kontakt: f.rulik@email.cz

Ev. č. průkazu: 637890.0

Vyhotoveno dne: 20.09.2024

Podpis: