

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Palackého 910

PSČ, obec: 41002 Lovosice [565229]

K.ú., parcelní č.: Lovosice [687707], 137/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3595,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 536,7 (96 %)
- Elektrina - 24,8 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,15 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	105 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	156 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	133 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Martin Beneš

Osvědčení č.: 1480

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 776835.0

Vyhotoveno dne: 03.10.2025

Podpis: