

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Josefa Janáčka 948-952,**

k.ú. [717843], p.č. st. 907


PSČ, místo: **53012, Pardubice III, Studánka,**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **6775.4** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.30** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **7977** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

526.5


265.2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Doporučení Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - 50% ≤ OZE ≤ 80%: 486.7
■ elektrická energie: 39.7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A				0.67			
B		36.6					
C						24.6	4.1
D	0.49						
E							
F							
G							
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu		292.0		5.3		196.0	33.1
MWh/rok							

Zpracovatel: **ing. Karel Vrbický**Osvědčení č.: **0742**
 Kontakt: **Nám. T.G.Masaryka 24, 53401, Holice v Č.**
603527426 / karel.vrbicky@tiscali.cz
Vyhотовeno dne: **1.2.2016**

Podpis: