

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Studený, 9

PSČ, místo: 40502, Studený u Kunratic

K.ú., parcelní č.: Studený u Kunratic (677400), 9/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 317

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.7

Velmi
úsporná

B

79.0

Úsporná

C

105

Méně úsporná

D

151

Nehospodárná

E

198

Velmi
nehospodárná

F

244

Mimořádně
nehospodárná

G

G
340


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 50.6
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 14.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.74 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	128 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	205 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	178 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teple vody	25.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	0.97 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Průkaz:

Vyhotoveno dne: 29.05.2026

Podpis: