

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Přístavní 285, 286**

PSC, obce: **472 01 Doksy**

K.ú., parcelní č.: **Doksy u Máchova jezera, 2522, 2517**

Typ budovy: **Bytové domy**

Celková energetický vztažná plocha: **2 288 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,34 W/(m².K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44,5 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	84,8 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	55,7 kWh/(m².rok)	C
	Chlazení	4,4 kWh/(m².rok)	G
	Nucené větrání	2,0 kWh/(m².rok)	D
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	13,9 kWh/(m².rok)	D
	Osvětlení	8,9 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
Osvědčení č.: **093**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **350 093.0**
Vyhотовeno dne: **23. duben 2021**
Podpis:

