

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc.č. 494/27,29,30,31**


PSČ, místo: **747 63 Hrabyně**

Typ budovy: **Administrativní budova**


Plocha obálky budovy: **637,19 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,69 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **284,60 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY




DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Energie okolí - 8,9
■ Elektřina ze sítě - 7,0
■ Hnědé uhlí - 4,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úsporná útlakost	Teplá voda	Osvětlení
---------------	----------	----------	---------	------------------	------------	-----------

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A	[]	[]	[]	1	[]	[]	[]
B	[]	46	[]	[]	[]	[]	[]
C	0,34	[]	0	[]	[]	16	8
D	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
E	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
F	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
G	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		13,1	0,1	0,2		4,6	2,2

Zpracovatel: **Ing.Radim Prouza**

Kontakt: **603 311 843**

prokan@volny.cz

Osvědčení č.: **0918**

Vyhotoveno dne: **20.1.2016**

Podpis: *Ing. Radim Prouza*

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.
029460 - Ing.Radim Prouza PROKAN - Ostrava 10
Zakázka: 770-15.STV

Průkaz 2013 v.4.2.2 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 20.1.2016
Archiv: 770-15

PROTOKOL PRŮKAZU

Účel zpracování průkazu

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nová budova | <input type="checkbox"/> Budova užívaná orgánem veřejné moci |
| <input type="checkbox"/> Prodej budovy nebo její části | <input type="checkbox"/> Pronájem budovy nebo její části |
| <input type="checkbox"/> Větší změna dokončené budovy | <input type="checkbox"/> Jiná než větší změna dokončené budovy |
| <input type="checkbox"/> Jiný účel zpracování : | |

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):	parc.č. 494/27, 29, 30, 31 747 63 Hrabyně
Katastrální území:	Hrabyně
Parcelní číslo:	494/27, 29, 30, 31
Datum uvedení do provozu (nebo předpokládané uvedení do provozu):	
Vlastník nebo stavebník:	Libor Jung
Adresa:	Hrabyně 111 747 63 Hrabyně
IČ:	
Telefon:	
emáil:	