

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 38
PSČ, místo: 67963, Velké Opatovice
K.ú., parcelní č.: Brťov u Velkých Opatovic (613029), st. 38
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 82 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 56.7
■ elektřina: 4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.29 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	417 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	740 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	708 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	28.2 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	4.04 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Hana Markusová, -
Osvědčení č.: 1602
Kontakt: h.markusova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 2025014
Vyhотовeno dne: 16.04.2025
Podpis: