

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bydžovského 357/6, 356/4, 355/2

PSČ, obec: 108 00 Praha [554782]

K.ú., parcelní č.: Malešice [732451], 806/144


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4453,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 564,8 (95 %)
- Elektřina - 29,1 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,75 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	73 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	133 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	94 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	33 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman

Osvědčení č.: 1745


Kontakt: info@hciprukaz.cz



Ev. č. průkazu: 555541.0

Vyhotoveno dne: 20.12.2023

Podpis:



Kuchyn	8,89 m ²
Předsíň	7,00 m ²
Pokoj 1	22,51 m ²
Pokoj 2	13,98 m ²
WC	0,86 m ²
Koupelna	1,94 m ²
Sklep	2,00 m ²