

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bellušova 1827-1829

PSČ, místo: 155 00 Praha 5

Typ budovy: Bytový dům - nový stav oblast A0/ další doporučení

Plocha obálky budovy: 5639,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,2 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 9956,1 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

855,566

941,346

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 42,9
■ Dálkové teplo: 812,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)			
Minimální úspora A B C D E F G Maximální hospodárnost							
		40 / Dop.				42 / Dop.	4 / Dop.
	0,63 / Dop.						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		396,94				417,69	40,94

Zpracovatel: Ing. Renata Straková
Kontakt: Ke Kulturnímu domu 2/230
163 00 Praha 17

Osvědčení č.: 0271
Vyhotoveno dne: 1.7.2016
Podpis: