

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Komenského 630, 631

PSČ, obec: 28151 Velký Osek

K.ú., parcelní č.: Velký Osek, 657

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 966,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

← 46

Velmi  
úsporná

**B**

← 68

Úsporná

**C**

← 91

Méně úsporná

**D**

← 131

Nehospodárná

**E**

← 171

Velmi  
nehospodárná

**F**

← 211

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

**D**  
105


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 64,0 (56 %)
- Elektrina - 41,0 (36 %)
- Energie prostředí - 7,2 (6 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 2,7 (2 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0,43 W/(m<sup>2</sup>.K)

**D**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

79 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Vytápění

104 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**E**



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

8 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**A**



Osvětlení

7 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**D**

Energetický specialista: Ing. Jan Sladký

Osvědčení č.: 413

Kontakt: info@ladajan.cz

Ev. č. průkazu: 851242.0

Vyhotoveno dne: 19.05.2026

Podpis: