

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 507 23 Dětenice

K.ú., parcelní č.: 625 914 Brodek, 738/12 (738/26 budoucí)

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 101,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

66

Velmi
úsporná

B

98

Úsporná

C

131

Méně úsporná

D

189

Nehospodárná

E

246

Velmi
nehospodárná

F

303

Mimořádně
nehospodárná

G

B
82


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 5,0 (45 %)
- Elektřina - 3,9 (35 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 2,3 (20 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,19 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

62 kWh/(m².rok)



Vytápění

85 kWh/(m².rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ing. Petr Helekal

Osvědčení č.: 0570

Kontakt: petr.helekal@post.cz



Ev. č. průkazu: 766392.0

Vyhotoveno dne: 31.08.2025

Podpis: