

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Neratovická 1547

PSČ, obec: 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

K.ú., parcelní č.: Brandýs nad Labem [609048], 1972


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2280,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 436,4 (95 %)
Elektřina - 21,0 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,06 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	135 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	201 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	176 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Osvědčení č.: 318

Kontakt: schwarzer@sasprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 676017.0

Vyhotoveno dne: 21.12.2024

Podpis: