PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tyršova 764,765,766,767

PSČ, obec: 28002 Kolín

K.ú., parcelní č.: Kolín 668150, 3960,3961,3962,3963

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **6056,1 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m².K) D
Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m².rok)
Celková dodaná energie	**92** kWh/(m².rok) C
Vytápění	59 kWh/(m².rok) D
Chlazení	-
Nucené větrání	-
Úprava vlhkosti	-
Příprava teplé vody	30 kWh/(m².rok) C
Osvětlení	3 kWh/(m².rok) A

Energetický specialista: Ing.Jindřich Syrový MBA

Osvědčení č.: 0676

Kontakt: j.syrovy@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 664452.0

Vyhotoveno dne: 05.12.2024

Podpis: