

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Pospíšilova 1153-1163, k.ú.**
646873, p.č. st. 1643

PSČ, místo: **500 03, Hradec Králové**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **16925.78** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.42** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **11880.72** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

2119.7


2751.4

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 1803.9
■ elektrická energie: 315.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B			68.0				
C						26.0	26.5
D	0.38	126					
E							
F	0.81						
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1495.0	1.0			309.0	315.0

Zpracovatel: **Ing. Petr Čipčala**Kontakt: **Kutnohorská 81, 500 04, Hradec Králové****+420 774 289 215 / cipcala@allion.cz**Osvědčení č.: **MPO 1025**Vyhотовeno dne: **30.3.2015**

Podpis: