








PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům A, C		Hodnocení budovy			
Praha 10-Štěrboholy, Pod Valem		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		1081 m ²			
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>0  A</p> <p>42  B</p> <p>43  C</p> <p>82  D</p> <p>83  E</p> <p>120  F</p> <p>121  G</p> <p>162</p> <p>163</p> <p>205</p> <p>206</p> <p>245</p> <p>>245</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ² třída EN		kWh/m ² třída EN	
		111.1			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		111.14		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		432.65		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
78.2%	0.0%	0.0%	18.3%	3.5%	100%
Doba platnosti průkazu		21. duben 2019			
Průkaz vypracoval		Ing. Josef Seidl			
		Osvědčení č.:		306	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.05
Průkaz ENB splňuje požadavky §5a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2007 Sb.

