

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Českobrodská 575, k.ú.**

Běchovice: 601527, p.č. ...

PSČ, místo: **190 11, Praha - Běchovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **5107.4** m²

Objemový faktor tvaru AV: **0.34** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **4938.3** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie		Neobnovitelná primární energie	
Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná A			
← 50.7		← 60.6	
Velmi úsporná B			
← 76.0		← 90.9	
Úsporná C	78.3	96.0	
← 101		← 121	
Méně úsporná D		← 182	
← 152		← 242	
Nehospodárna E		← 303	
← 203			
Velmi nehospodárna F			
← 253			
Mimořádně nehospodárna G			
Hodnoty pro celou budovu		Hodnoty pro celou budovu	
MWh/rok		MWh/rok	
386.7		474.1	