

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Českobrodská 575, k.ú.**

Běchovice: 601527, p.č. ...

PSC, místo: **190 11, Praha - Běchovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **5107.4** m²

Objemový faktor tvaru AV: **0.34** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **4938.3** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A				
← 50.7				← 60.6
Velmi úsporná B				
← 76.0				← 90.9
Úsporná C	78.3			96.0
← 101				← 121
Méně úsporná D				
← 152				← 182
Nehospodárná E				
← 203				← 242
Velmi nehospodárná F				
← 253				← 303
Mimořádně nehospodárná G				

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

386.7

474.1