


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 5
 PSČ, obec: 27735 Mšeno [535052]
 K.ú., parcelní č.: Mšeno [700274], 369/1
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztáhná plocha: 218,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
 na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Kusové dřevo a štěpka - 63,3 (92 %)
 Elektřina - 5,6 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,86 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	163 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	315 kWh/(m².rok)	G
	Vytápění	290 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Bohumil Maršík
 Osvědčení č.: 0559
 Kontakt: info@nzconreal.cz



Ev. č. průkazu: 802647.0

Vyhotoveno dne: 09.12.2025

Podpis: